

# HOW TO USE

## SIMPLICOL FABRIC DYE EXPERT



## Utilizare simplicol expert

### Ce tipuri de materiale textile pot colora?

Colorantul pentru materiale textile simplicol expert este indicat pentru lână (cu excepția cașmirului, mohairului și angorei) și mătase, precum și pentru toate materialele textile din bumbac, viscoză, in și țesătură mixtă. Țesăturile mixte sunt textilele din fibrele naturale menționate anterior, cu un procent de maxim 50 % poliester, poliamidă și poliacril. La colorarea țesăturilor mixte se obține o nuanță mai deschisă. Obțineți culoarea de pe etichetă pentru textilele de culoare albă. Pentru textilele de altă culoare se obțin tonuri mixte.



1

### Pregătire:

Un ambalaj colorează aprox. 300 g de material cu nuanțare completă. La colorarea mai multor rufe se obține o nuanță mai deschisă. Materialul trebuie să fie curat și fără pete. Vă rugăm să clătiți înainte de colorare balsamul de rufe, apreturile și substanțele pentru dezinfectarea rufăriei, prin spălare.



2

### Colorare în mașina de spălat:

Introduceți materialul curat, neîmpăturit, în mașina de spălat/deschiderea de deasupra. Tăiați punga în partea de sus și poziționați-o pe textile în cuva mașinii de spălat. Dacă este necesar, turnați fixator în compartimentul pentru balsamul de rufe. Porniți programul de întreținere ușoară la 60 °C, dacă este posibil activând bu-tonul de clătire suplimentară. Pentru mătase adăugați 750 ml de oțet în compartimentul pentru balsamul de rufe. După colorare scoateți punga din cuvă și spălați încă o dată textilele colorate la max. 40 °C, folosind programul de spălare delicată.

Verificați YouTube-ul nostru pentru mai multă inspirație

**simplicol**<sup>®</sup>  
DAS ORIGINAL



# HOW TO USE

## SIMPLICOL FABRIC DYE EXPERT



### Colorarea în lighean și găleată:

Vă rugăm să folosiți mănuși de cauciuc. Umpleți 6 litri de apă caldă la 60 °C într-un lighean/ într-o găleată de plastic (echivalentul a 4 l de apă clocotită și 2 l de apă rece). Dizolvați înăuntru întregul conținut al pungii. Numai pentru mătase completați cu încă 300 ml de oțet (sau 50 ml de esență de oțet 25 %). Scufundați bine materialul curat și lăsați-l la colorare o oră amestecând. La final spălați încă o dată materialul textil la 40 °C cu detergent.



### Colorarea lânăii și mătăsii în oală:

Această metodă este indicată pentru mătasea foarte delicată, lână (cu excepția mohairului, cașmirului, angorei) și amestecurile de lână, care nu pot fi colorate în mașina de spălat sau în lighean. Se poate colora și contrar indicațiilor producătorului la 60 °C sau mai mult. Importantă este mișcarea delicată a textilelor care se colorează și evitarea salturilor de temperatură. **Se va ține totuși cont:** La colorarea lânăii, ca și la spălarea acesteia, există mereu riscul intrării la apă și scămoșării. Vă rugăm să purtați mănuși de cauciuc. Umpleți o oală mare de 6 litri cu apă caldă. Introduceți și dizolvați întregul conținut al pungii. Adăugați încă aprox. 300 ml de oțet (sau 50 ml de esență de oțet 25 %). Scufundați bine materialul curat. Încălziți baia de colorare la foc mijlociu, amestecând cu grijă, până când materialul începe să se coloreze. Practic în acest sens este un termometru pentru fierbere: trebuie să arate cel puțin 60 °C. Mențineți temperatura și continuați colorarea aproximativ 1 oră. Amestecați în acest timp frecvent cu delicatețe, astfel încât culoarea să devină uniformă. Luați oala de pe foc și lăsați-o să se răcească amestecând din când în când. Aruncați când baia de colorare este caldă, clătiți cu grijă textilele cu apă caldă. Ulterior se vor spăla mereu separat la max. 40 °C.

Verificați YouTube-ul nostru pentru mai multă inspirație

**simplicol**<sup>®</sup>  
DAS ORIGINAL



# HOW TO USE

## SIMPLICOL FABRIC DYE EXPERT



### Fixatorul de culoare expert:

Îmbrăcămintea colorată cu colorantul pentru materiale textile simplicol expert poate lăsa urme și trebuie să fie spălată cu culori similare la max. 40 °C. Fixatorul de culoare simplicol expert sporește strălucirea și durabilitatea culorii pentru materiale textile expert.



### Colorare și fixare cu un singur pas:

Puteți să vă colorați textilele în mașina de spălat și în același timp să fixați culoarea la clătire. Urmați indicațiile cu privire la colorare. Fixare ulterioară: La colorarea în lighean și oală culorile se fixează ulterior. Clătiți bine textilele înainte.

Mașina de spălat: Alegeți programul de clătire și turnați 1 sticlă de fixator în compartimentul pentru balsamul de rufe. Lăsați programul să finalizeze ciclul de clătire. Lighean: Turnați 1 sticlă de fixator în 8 litri de apă rece. Lăsați obiectul de îmbrăcăminte ce urmează să fie colorat timp de 15 minute în baia de fixare și mișcați-l regulat. Clătiți bine ulterior.

### Recomandare:

Folosiți la spălare detergent pentru rufe delicate și dacă este cazul repetați procedura de fixare după câteva spălări

### Indicații

- Vă rugăm să folosiți max. 3 ambalaje de colorant simplicol expert pentru materiale textile la o colorare.
- Colorați în același timp maxim 1200 g de rufe.
- După colorare, modelele rămân vizibile în mod frecvent. Cusăturile și fermoarele din poliester nu se colorează.
- Uneori, la colorare, petele, porțiunile decolorate sau urmele de decolorant nu sunt acoperite în întregime.
- Nu puteți colora fibre complet sintetice ca poliesterul, poliamida, acrilul și materialele textile cu echipament special.
- În cazul puțin probabil în care ar rămâne resturi de culoare în mașina de spălat și pe piesele de plastic, acestea se vor putea îndepărta cu înălbitorul pe bază de clor cu concentrație de 5 - 10 %, disponibil în comerț.

Verificați YouTube-ul nostru pentru mai multă inspirație



**simplicol**<sup>®</sup>  
DAS ORIGINAL