

HOW TO USE

SIMPLICOL FABRIC DYE EXPERT



Инструкция по использованию simplicol expert

Какие виды тканей можно окрашивать?

Краситель для ткани simplicol expert подходит для шерсти (за исключением кашемира, мохера и ангоры) и шелка, а также любых текстильных изделий из хлопка, вискозы, льна и смешанных тканей. К смешанным тканям относятся ткани из вышеназванных натуральных волокон, содержащие макс. 50 % полиэстера, полиамида и полиакрила. На смешанных тканях краситель дает более светлый тон окраски. Цвет, отображенный на этикетке, получается при окрашивании ткани белого цвета. Окрашивание тканей других цветов дает смешанные тона.



1

Подготовка:

Содержимого одной упаковки достаточно для окраски ок. 300 г ткани и получения интенсивного оттенка. При окрашивании большего объема одежды тон окраски получается светлее. Изделия должны быть чистыми, без пятен. Перед окрашиванием прополоскать изделия, чтобы удалить остатки кондиционера для белья, отделочных и дезинфицирующих средств.



2

Окрашивание в стиральной машине:

Свободно разместить чистые изделия в стиральной машине с горизонтальной/вертикальной загрузкой. Разрезать пакет с красителем по верху и поставить его на изделия в стиральной машине. При необходимости добавить фиксатор в отсек для кондиционера. Включить программу для стирки слабозагрязненного белья при 60 °C без предварительной стирки, по возможности с функцией «вода плюс». При окрашивании шелка добавить 750 мл уксуса через отсек для стирального порошка. После окрашивания изъять пакет из барабана стиральной машины и достирать окрашенные изделия в программе для деликатной стирки при макс. температуре 40 °C.

Загляните на наш
YouTube, чтобы
получить еще больше
вдохновения

simplicol[®]
DAS ORIGINAL



HOW TO USE

SIMPLICOL FABRIC DYE EXPERT



Окрашивание в тазе и ведре:

Надевайте резиновые перчатки! Залить 6 л теплой воды (60 °C) в пластиковый таз или ведро (соответствует 4 л кипящей и 2 л хол- одной воды). Развести в воде все содержимое пакета. Только при окрашивании шелка добавить 300 мл ук- суса (или 50 мл 25 % уксусной эссенции). Полностью погрузить чистые изделия в жидкость на 1 час, посто- янно помешивая. Затем достирать их со стиральным порошком при 40 °C.



Окрашивание шерсти и шелка в кастрюле:

Данный способ подходит для особенно деликатного шелка, шерсти (за исключением мохера, кашемира и ангоры) и смешанных шерстяных тканей, не подлежащих ок- рашиванию в стиральной машине или тазе. При этом допускается окраска при 60 °C и более вопреки указа- ниям изготовителя. Важно постоянно аккуратно помеш- ивать окрашиваемые ткани и избегать перепадов тем- пературы. **Внимание!** При окрашивании и стирке шерсти остается риск усадки и сваливания изделия. Надевайте резиновые перчатки! Наполнить большую кастрюлю слегка теплой водой (6 л). Размешать и развести в воде все содержимое пакета. Добавить ок. 300 мл уксуса (или ок. 50 мл 25 % уксусной эссенции). Полностью погрузить чистые изделия в раствор. Осторожно помешивая, нагреть емкость с красителем на среднем огне до тех пор, пока ткани не начнут впитывать краситель. При этом рекомендуется использование термометра для консервирования: он должен показывать мин. 60 °C. Поддерживая температуру, продолжить окра- шивание в течение ок. 1 часа. При этом часто и осто- рожно помешивать содержимое, равномерно распреде- ляя краситель. Снять кастрюлю с плиты и дать ей остыть, иногда помешивая содержимое. Когда темпе- ратура снизится до умеренной, осторожно изъять ткани и прополоскать их в теплой воде. Окрашенные изделия всегда стирать отдельно при макс. 40 °C.

Загляните на наш
YouTube, чтобы
получить еще больше
вдохновения

simplicol[®]
DAS ORIGINAL



HOW TO USE

SIMPLICOL FABRIC DYE EXPERT



Фиксатор красителя expert:

Изделия, обработанные красителем для ткани simplicol expert, могут немного терять краситель и потому подлежат стирке с изделиями подобного цвета при макс. 40 °С. Фиксатор красителя simplicol expert повышает интенсивность и долговечность красителя для ткани simplicol expert.



Окрашивание и фиксация в одном:

Вы можете одно- временно окрашивать текстильные изделия в стиральной машине и фиксировать краситель в программе полоскания. При этом следуйте инструкции по окрашиванию. Заключительная фиксация красителя: После окрашивания в тазе или ведре краситель необходимо зафиксировать. До этого ткани следует хорошо прополоскать. Стиральная машина: Выбрать программу «полоскание» и вылить 1 бутылку фиксатора в отсек для кондиционера. Запустить программу. Таз: Вылить 1 бутылку фиксатора в 8 л холодной воды. Оставить окрашенный предмет одежды в растворе на 15 минут, регулярно помешивая. Хорошо прополоскать.

Рекомендация:

Стирать средством для стирки деликатных тканей. После нескольких стирок по необходимости повторить фиксацию красителя..

Указания

- На одну загрузку стиральной машины использовать макс. 3 упаковки красителя для ткани simplicol expert.
- Вес одной загрузки не должен превышать 1200 г одежды.
- Узор ткани после окрашивания часто остается видимым. Полиэстеровые швы и застежки-молнии не окрашиваются.
- Иногда краситель не полностью покрывает пятна, выцветшие участки ткани или пятна от отбеливающих средств.
- Полностью синтетические ткани, такие как полиэстер, полиамид и акрил, а также изделия, прошедшие специальную обработку, не окрашиваются.
- В крайне редких и маловероятных случаях оставшиеся на стиральной машине и пластиковых деталях следы краски следует удалить, протерев эти места салфеткой, смоченной 5 - 10 %-ным раствором хлорного отбеливателя.

Загляните на наш
YouTube, чтобы
получить еще больше
вдохновения

simplicol[®]
DAS ORIGINAL

